





Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Plastbox Handelskontor GmbH  
 Römerweg 10, 78727 Oberndorf-Hochmössingen  
 Tel.: 07423/9516316, [www.plastbox.com](http://www.plastbox.com), [info@plastbox.com](mailto:info@plastbox.com)




| Pos. | Abbildung | Artikelnummer | Artikellangtext |
|------|-----------|---------------|-----------------|
|------|-----------|---------------|-----------------|

**ALLE RÄDER UND RADGEHÄUSE SIND FREI KOMBINIERBAR**

**Radgehäuse Kunststoff**

|     |   |                                   |   |
|-----|---|-----------------------------------|---|
| 1.  |  | Bockgehäuse Kunststoff            | Bockgehäuse aus Kunststoff (ABS)<br>(für ausschließlich 100x32 mm Räder, M8-Achse)  |
| 2.  |  | Leichtlauf Lenkgehäuse Kunststoff | Leichtlauf Lenkgehäuse mit zweifachem Kugelkranz<br>aus glasfaserverstärktem PA<br>(für ausschließlich 100x32 mm Räder, M8-Achse) |
| 2.1 |   | Scheibe oben und unten            | Scheibe oben und unten<br>(für Pos. 2. notwendig)   |

**Radgehäuse verzinkt**

|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
| 3. |  | Bockgehäuse verzinkt                                 | Bockgehäuse verzinkt                                 |
| 4. |  | Leichtlauf Lenkgehäuse verzinkt                      | Leichtlauf Lenkgehäuse verzinkt                      |
| 5. |  | Leichtlauf Lenkgehäuse mit Totalfeststeller verzinkt | Leichtlauf Lenkgehäuse mit Totalfeststeller verzinkt |






Änderungen und Irrtümer vorbehalten.




Plastbox Handelskontor GmbH  
 Römerweg 10, 78727 Oberndorf-Hochmössingen  
 Tel.: 07423/9516316, [www.plastbox.com](http://www.plastbox.com), [info@plastbox.com](mailto:info@plastbox.com)

| Pos. | Abbildung | Artikelnummer | Artikellangtext |
|------|-----------|---------------|-----------------|
|------|-----------|---------------|-----------------|

**Radgehäuse Edelstahl**

|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 6. |  | Bockgehäuse Edelstahl                                 | Bockgehäuse aus Edelstahl                                 |
| 7. |  | Leichtlauf Lenkgehäuse Edelstahl                      | Leichtlauf Lenkgehäuse aus Edelstahl                      |
| 8. |  | Leichtlauf Lenkgehäuse mit Totalfeststeller Edelstahl | Leichtlauf Lenkgehäuse mit Totalfeststeller aus Edelstahl |




**Rollen & Räder**

|     |   |                            |                           |
|-----|---|----------------------------|---------------------------|
| 9.  |   | PP-Rad Ø 100 mm            | Polypropylen-Rad Ø 100 mm |
|     |   | PP-Rad Ø 125 mm            | Polypropylen-Rad Ø 125 mm |
| 10. |  | PA-Rad Ø 100 mm            | Polyamide-Rad Ø 100 mm    |
|     |   | PA-Rad Ø 125 mm            | Polyamide-Rad Ø 125 mm    |
| 11. |  | PP-Rad Ø 100 mm grau       |                           |
|     |   | Andere Radmaße auf Anfrage |                           |



Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

**Plastbox Handelskontor GmbH**  
 Römerweg 10, 78727 Oberndorf-Hochmössingen  
 Tel.: 07423/9516316, [www.plastbox.com](http://www.plastbox.com), [info@plastbox.com](mailto:info@plastbox.com)

| Pos. | Abbildung  | Artikelnummer                                       | Artikellangtext                                     |
|------|--|---|---|
| 12.  |   | Thermoplastisches Gummirad Ø 75 mm                  | Thermoplastisches Gummirad Ø 75 mm                  |
|      |  | Thermoplastisches Gummirad Ø 100 mm                 | Thermoplastisches Gummirad Ø 100 mm                 |
|      |  | Thermoplastisches Gummirad Ø 125 mm                 | Thermoplastisches Gummirad Ø 125 mm                 |
| 13.  |   | PNP-Rad Ø 100 mm                                    | PNP-Rad Ø 100 mm                                    |
| 14.  |  | Thermoplastisches Gummirad Ø 75 mm mit Fadenschutz  | Thermoplastisches Gummirad Ø 75 mm mit Fadenschutz  |
|      |  | Thermoplastisches Gummirad Ø 100 mm mit Fadenschutz | Thermoplastisches Gummirad Ø 100 mm mit Fadenschutz |
|      |  | Thermoplastisches Gummirad Ø 125 mm mit Fadenschutz | Thermoplastisches Gummirad Ø 125 mm mit Fadenschutz |